

# 생활관 인터넷 사용방법(와이파이)

## 와이파이

공유기에서 무선으로 인터넷에 연결하는 방법

- 공유기에서 IP 초기셋팅이 반드시 되어야 합니다
- 공유기를 사용 할거면 공유기 자체에 IP주소가 입력되어야합니다.
- 동적IP로 공유기 설정을 한 호실은 인터넷 연결이 사라 질 수 있습니다.
- 반드시 **고정IP주소**로 설정해야합니다

# 인터넷 연결순서

1. 랜포트에서 공유기로 바로 연결한다.



# 인터넷 연결순서

2. 벽면 단자와 공유기의 WAN포트가 연결되었다면 공유기를 사용할 수 있는 준비상태입니다.



# 인터넷 연결순서

3. IPTaim 공유기는 어플로 공유기 설정을 할 수 있지만 다른 회사 공유기는 인터넷에서 관리자 페이지로 들어가야 IP설정이 가능합니다. 그렇기 때문에 공유기 바닥면에 관리자 페이지 접속하는 법이 나와 있으니 그대로 참고하시면 됩니다.



# 인터넷 연결순서

## 【고정IP 방식】

고정IP방식은 IP주소를 수동으로 설정하여 사용하는 방식으로 고정IP환경에 공유기를 설치하시려면 PC가 IP주소를 자동으로 할당 받도록 설정하여야 사용이 가능합니다.  
(PC가 IP주소를 자동 할당 받도록 설정하려면 아래의 [참고 3]을 확인합니다.)

공유기의 WAN포트(노란색)에 인터넷 회선(직접PC에 연결 시 인터넷 가능한 선)을 연결하고  
공유기의 1번 포트(점1개 모양)와 유선 PC를 연결한 후 공유기의 설정화면(http://192.168.0.1)에 접속합니다.  
(최초 로그인 계정 및 암호는 admin 입니다.)  
로그인 후 [관리도구]-[기본설정]-[인터넷 설정 정보] 메뉴를 클릭합니다.  
그림과 같이 인터넷 연결 방식을 고정 IP 사용자 방식으로 변경 후 통신사에서 제공받은 IP주소, 서브넷마스크, 게이트웨이, DNS주소 입력하고 우측하단의 적용 버튼을 클릭합니다.

**인터넷 설정 정보**

동적 IP 방식

PPPoE

고정 IP 방식

외부 IP 주소

서브넷 마스크

기본 게이트웨이

기본 DNS 서버

보조 DNS 서버

WAN MAC 주소 00 -11 -22 -33 -44 -55  MAC주소 변경

MTU 1500  수동 입력

**적용**

인터넷 연결 확인 메시지에 확인 버튼을 클릭하여 표시되는 연결 상태에서 "정상적으로 연결됨"이라는 메시지가 표시되면 인터넷 연결이 성공한 것으로 우측상단의 설정저장 클릭하여 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

-IP 주소 : [ ]  
-서브넷마스크 : [ 255. 255. 0. 0 ]  
-기본 게이트웨이 : [ 10. 35. 0. 1 ]  
-기본설정 DNS : [ 168. 126. 63. 1 ]  
-보조 DNS 서버 : [ 168. 126. 63. 2 ]

**IP는 각 층에 게시된 각 방 번호  
IP주소를 넣으시면 됩니다.**